



LISTINO

PREZZI

2012/A

1 GIUGNO 2012



PREZZI IVA E TRASPORTO ESCLUSI

Tutti i trattori Branson sono
omologati e atti al traino su strada
se equipaggiati di gancio CUNA

SU QUESTO LISTINO SONO INDICATI SOLO ALCUNI DATI E ALCUNE CARATTERISTICHE DEI TRATTORI E DEI
RELATIVI OPTIONALS.

SUL CATALOGO E SUL SITO www.bransontrattori.it O DIRETTAMENTE AL CENTRALINO DELLA BALFOR SRL
0175 289070 / 0175 289391 POTRETE RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

Balfor srl Via Galimberti 64 12030 Manta (CN) 0175 289070 0175289391 fax
0175 289016 email info@balfor.it

Modello 2100 meccanico con gancio traino CUNA incluso

Carrozzeria: in metallo verniciata a polvere

Peso a vuoto: 845kg

Motore: Cummins by Kukje

Tipo A1000N2 3 cilindri iniezione indiretta

Cilindrata 1058cc

Potenza 21 cavalli

Serbatoio 23 Litri

Trasmissione: Manuale 6+2 (3 marce+retromarcia 2 gamme)

Frizione: Monodisco a Secco

Freni: Posteriori a bagno d'olio

Impianto Idraulico: Pompa doppia 18,2+13litri

Sollevatore alza abbassa con attacco a 3 punti

Servosterzo con pompa dedicata da 13 litri

Un distributore a doppio effetto con pompa dedicata da 18.2 litri

Posto di guida: Piattaforma di guida

Sterzo idraulico

Sedile regolabile con cintura di sicurezza

2 specchi retrovisori

Doppia trazione disinseribile e bloccaggio del differenziale posteriore a pedale.

Presi di Forza:

Posteriore a due velocità 540 giri+960 giri

Ventrale 2500 giri

Pneumatici agricoli:

Ant. 6.00-12-6PR incrociati Post. 9.50-16-6PR incrociati

Traino omologato tipo CUNA di 9 q.li a rimorchio frenato

PREZZO: 10.605 euro.

gancio traino CUNA montato.

Modello 2400 meccanico con gancio traino CUNA incluso

Carrozzeria: in metallo verniciata a polvere

Peso a vuoto: 855kg

Motore: Cummins by Kukje

Tipo A1100N2 3 cilindri iniezione indiretta

Cilindrata 1175cc

Potenza 24 cavalli

Serbatoio 23 Litri

Trasmissione: Manuale 6+2 (3 marce+retromarcia 2 gamme)

Frizione: Monodisco a Secco

Freni: Posteriori a bagno d'olio

Impianto Idraulico: Pompa doppia 18,2+13litri

Sollevatore alza abbassa con attacco a 3 punti

Servosterzo con pompa dedicata da 13 litri

Un distributore a doppio effetto con pompa dedicata da 18.2 litri

Posto di guida: Piattaforma di guida

Sterzo idraulico

Sedile regolabile con cintura di sicurezza

2 specchi retrovisori

Doppia trazione disinseribile e bloccaggio del differenziale posteriore a pedale.

Presa di Forza:

Posteriore a due velocità 540 giri+960 giri

Ventrale 2500 giri

Pneumatici agricoli:

Ant. 6.00-12-6PR incrociati Post. 9.50-16-6PR incrociati

Traino omologato tipo CUNA di 9 q.li a rimorchio frenato

PREZZO: 11.235 euro.

gancio traino CUNA montato.

Modello 2800 meccanico con gancio traino CUNA incluso

Carrozzeria: in metallo verniciata a polvere

Peso a vuoto: 865kg

Motore: Cummins by Kukje

Tipo A1100T1 3 cilindri TURBO iniezione indiretta

Cilindrata 1175cc

Potenza 28 cavalli

Serbatoio 23 Litri

Trasmissione: Manuale 6+2 (3 marce+retromarcia 2 gamme)

Frizione: Monodisco a Secco

Freni: Posteriori a bagno d'olio

Impianto Idraulico: Pompa doppia 18,2+13litri

Sollevatore alza abbassa con attacco a 3 punti

Servosterzo con pompa dedicata da 13 litri

Un distributore a doppio effetto con pompa dedicata da 18.2 litri

Posto di guida: Piattaforma di guida

Sterzo idraulico

Sedile regolabile con cintura di sicurezza

2 specchi retrovisori

Doppia trazione disinseribile e bloccaggio del differenziale posteriore a pedale.

Presi di Forza:

Posteriore a due velocità 540 giri+960 giri

Ventrale 2500 giri

Pneumatici agricoli:

Ant. 6.00-12-6PR incrociati Post. 9.50-16-6PR incrociati

Traino omologato tipo CUNA di 9 q.li a rimorchio frenato

PREZZO: 12.285 euro.

gancio traino CUNA montato.

Modello 2400h idrostatico con gancio traino CUNA incluso

Carrozzeria: in metallo verniciata a polvere

Peso a vuoto: 855kg

Motore: Cummins by Kukje

Tipo A1100N2 3 cilindri iniezione indiretta

Cilindrata 1175cc

Potenza 24 cavalli

Serbatoio 23 Litri

Frizione: Monodisco a Secco

Freni: Posteriori a bagno d'olio

Impianto Idraulico: Pompa doppia 18,2+13litri

Sollevatore alza abbassa con attacco a 3 punti

Servosterzo con pompa dedicata da 13 litri

Un distributore a doppio effetto con pompa dedicata da 18.2 litri

Posto di guida: Piattaforma di guida

Sterzo idraulico

Sedile regolabile con cintura di sicurezza

2 specchi retrovisori

Doppia trazione disinseribile e bloccaggio del differenziale posteriore a pedale.

Presi di Forza:

Posteriore a due velocità 540 giri+960 giri

Ventrale 2500 giri

Pneumatici agricoli:

Ant. 6.00-12-6PR incrociati Post. 9.50-16-6PR incrociati

Traino omologato tipo CUNA di 9 q.li a rimorchio frenato

PREZZO: 11.865 euro.

gancio traino CUNA montato.

Modello 2800h idrostatico con gancio traino CUNA incluso

Carrozzeria: in metallo verniciata a polvere

Peso a vuoto: 865kg

Motore: Cummins by Kukje

Tipo A1100T1 3 cilindri TURBO iniezione indiretta

Cilindrata 1175cc

Potenza 28 cavalli

Serbatoio 23 Litri

Frizione: Monodisco a Secco

Freni: Posteriori a bagno d'olio

Impianto Idraulico: Pompa doppia 18,2+13litri

Sollevatore alza abbassa con attacco a 3 punti

Servosterzo con pompa dedicata da 13 litri

Un distributore a doppio effetto con pompa dedicata da 18.2 litri

Posto di guida: Piattaforma di guida

Sterzo idraulico

Sedile regolabile con cintura di sicurezza

2 specchi retrovisori

Doppia trazione disinseribile e bloccaggio del differenziale posteriore a pedale.

Presi di Forza:

Posteriore a due velocità 540 giri+960 giri

Ventrale 2500 giri

Pneumatici agricoli:

Ant. 6.00-12-6PR incrociati Post. 9.50-16-6PR incrociati

Traino omologato tipo CUNA di 9 q.li a rimorchio frenato

PREZZO: 12.810 euro.

gancio traino CUNA montato.

Accessori:

Caricatore Frontale modello BL00
Montaggio Caricatore

PREZZO: *2.450 euro.*

PREZZO: *300 euro.*

Sollevatore Frontale
con distributore a doppio effetto
Anteriore

PREZZO: *1.920 euro.*

Contrappesi anteriori
con staffa portapesi

PREZZO: *130 euro.*

Ruote Garden

PREZZO: *2.100 euro.*

Ruote Garden
(dando indietro le Agricole nuove)

PREZZO: *1.575 euro.*

Modello 3520R Meccanico con gancio traino CUNA incluso

Carrozzeria: in metallo verniciata a polvere

Peso a vuoto: 1640kg

Motore: Cummins by Kukje

Tipo A1700N2 3 cilindri iniezione indiretta

Cilindrata 1714cc

Potenza 35 cavalli

Serbatoio 35 Litri

Trasmissione:

Manuale 12+12 con inversore meccanico

Frizione: Monodisco a Secco

Freni: Posteriori a bagno d'olio

Impianto Idraulico: Pompa doppia 34+18.5litri

Sollevatore alza abbassa con sforzo controllato e attacco a 3 punti

Servosterzo con pompa dedicata da 18.5 litri

Due distributori a doppio effetto con pompa dedicata da 34 litri con Joystick

Posto di guida: Piattaforma di guida

Sterzo idraulico con sterzata di 60°

Sedile regolabile con cintura di sicurezza

Volante regolabile

2 specchi retrovisori

Doppia trazione disinseribile e bloccaggio del differenziale posteriore a pedale.

Presenza di Forza Indipendente:

Posteriore a due velocità 540 giri+790 giri

Pneumatici agricoli:

Ant. 7.00-16incrociati Post. 12.4-24 incrociati

Traino omologato tipo CUNA di 40 q.li a rimorchio frenato.

PREZZO: 16.495 euro.

gancio traino CUNA montato.

Modello 4520R Meccanico con gancio traino CUNA incluso

Carrozzeria: in metallo verniciata a polvere

Peso a vuoto: 1860kg

Motore: Cummins by Kukje

Tipo A2300N2-R 4 cilindri iniezione indiretta

Cilindrata 2286cc

Potenza 47 cavalli

Serbatoio 35 Litri

Trasmissione:

Manuale 12+12 con inversore meccanico

Frizione: Monodisco a Secco

Freni: Posteriori a bagno d'olio

Impianto Idraulico: Pompa doppia 34+18.5litri

Sollevatore alza abbassa con sforzo controllato e attacco a 3 punti

Servosterzo con pompa dedicata da 18.5 litri

Due distributori a doppio effetto con pompa dedicata da 34 litri con Joystick

Posto di guida: Piattaforma di guida

Sterzo idraulico con sterzata di 60°

Sedile regolabile con cintura di sicurezza

Volante regolabile

2 specchi retrovisori

Doppia trazione disinseribile e bloccaggio del differenziale posteriore a pedale.

Presenza di Forza Indipendente:

Posteriore a due velocità 540 giri+790 giri

Pneumatici agricoli:

Ant. 9.5-16incrociati Post. 16.6-26 incrociati

Traino omologato tipo CUNA di 40 q.li a rimorchio frenato.

PREZZO: 18.070 euro.

gancio traino CUNA montato.

Modello 5220R Meccanico con gancio traino CUNA incluso

Carrozzeria: in metallo verniciata a polvere

Peso a vuoto: 1870kg

Motore: Cummins by Kukje

Tipo G4023T-ATR TURBO 4 cilindri iniezione indiretta

Cilindrata 2286cc

Potenza 55cavalli

Serbatoio 35 Litri

Trasmissione:

Manuale 12+12 con inversore meccanico

Frizione: Monodisco a Secco

Freni: Posteriori a bagno d'olio

Impianto Idraulico: Pompa doppia 34+18.5litri

Sollevatore alza abbassa con sforzo controllato e attacco a 3 punti

Servosterzo con pompa dedicata da 18.5 litri

Due distributori a doppio effetto con pompa dedicata da 34 litri con Joystick

Posto di guida: Piattaforma di guida

Sterzo idraulico con sterzata di 60°

Sedile regolabile con cintura di sicurezza

Volante regolabile

2 specchi retrovisori

Doppia trazione disinseribile e bloccaggio del differenziale posteriore a pedale.

Presenza di Forza Indipendente:

Posteriore a due velocità 540 giri+790 giri

Pneumatici agricoli:

Ant. 9.5-16incrociati Post. 16.6-26 incrociati

Traino omologato tipo CUNA di 40 q.li a rimorchio frenato.

PREZZO: 18.595 euro.

gancio traino CUNA montato.

Modello 4520C Meccanico con gancio traino CUNA incluso

Carrozzeria: in metallo verniciata a polvere

Peso a vuoto: 2020kg

Motore: Cummins by Kukje

Tipo A2300N2-R 4 cilindri iniezione indiretta

Cilindrata 2286cc

Potenza 47cavalli

Serbatoio 35 Litri

Trasmissione:

Manuale 12+12 con inversore meccanico

Frizione: Monodisco a Secco

Freni: Posteriori a bagno d'olio

Impianto Idraulico: Pompa doppia 34+18.5litri

Sollevatore alza abbassa con sforzo controllato e attacco a 3 punti

Servosterzo con pompa dedicata da 18.5 litri

Due distributori a doppio effetto con pompa dedicata da 34 litri con Joystick

Posto di guida: Piattaforma di guida

Sterzo idraulico con sterzata di 60°

Sedile regolabile con cintura di sicurezza

Volante regolabile

2 specchi retrovisori

Doppia trazione disinseribile e bloccaggio del differenziale posteriore a pedale.

Presenza di Forza Indipendente:

Posteriore a due velocità 540 giri+790 giri

Pneumatici agricoli:

Ant. 9.5-16incrociati Post. 16.6-26 incrociati

Traino omologato tipo CUNA di 40 q.li a rimorchio frenato.

Cabina:

Riscaldamento, aria condizionata, Radio con CD, presa 12 volts, vetratura tipo Panorama con aperture e mezze aperture laterali e posteriore, 4 fari di lavoro.

PREZZO: 22.795 euro.

gancio traino CUNA montato.

Modello 5220C Meccanico con gancio traino CUNA incluso

Carrozzeria: in metallo verniciata a polvere

Peso a vuoto: 2050kg

Motore: Cummins by Kukje

Tipo G4023T-ATR TURBO 4 cilindri iniezione indiretta

Cilindrata 2286cc

Potenza 55cavalli

Serbatoio 35 Litri

Trasmissione:

Manuale 12+12 con inversore meccanico

Frizione: Monodisco a Secco

Freni: Posteriori a bagno d'olio

Impianto Idraulico: Pompa doppia 34+18.5litri

Sollevatore alza abbassa con sforzo controllato e attacco a 3 punti

Servosterzo con pompa dedicata da 18.5 litri

Due distributori a doppio effetto con pompa dedicata da 34 litri con Joystick

Posto di guida: Piattaforma di guida

Sterzo idraulico con sterzata di 60°

Sedile regolabile con cintura di sicurezza

Volante regolabile

2 specchi retrovisori

Doppia trazione disinseribile e bloccaggio del differenziale posteriore a pedale.

Presi di Forza Indipendente:

Posteriore a due velocità 540 giri+790 giri

Pneumatici agricoli:

Ant. 9.5-16incrociati Post. 16.6-26 incrociati

Traino omologato tipo CUNA di 40 q.li a rimorchio frenato.

Cabina:

Riscaldamento, aria condizionata, Radio con CD, presa 12 volts, vetratura tipo Panorama con aperture e mezze aperture laterali e posteriore, 4 fari di lavoro.

PREZZO: 23.320 euro.

gancio traino CUNA montato.

Accessori:

Caricatore Frontale modello BL25
Montaggio Caricatore

PREZZO: *3.675 euro.*

PREZZO: *500 euro.*

Sollevatore Frontale
con distributore a doppio effetto
Anteriore

PREZZO: *2.600 euro.*

Contrappesi anteriori
con staffa portapesi

PREZZO: *220 euro.*

Impianto COMPLETO frenatura idraulica per rimorchio, e gancio traino "C" per traino fino a 140q.li Tipo MALESANI (installato e omologato da Malesani spa)
5800euro (andata e ritorno da Ns sede a Malesani incluso)

Impianto COMPLETO frenatura pneumatica per rimorchio, e gancio traino "C" per traino fino a 140q.li Tipo MALESANI (installato e omologato da Malesani spa) **6300euro (andata e ritorno da Ns sede a Malesani incluso)**